

ELÉTRICA

- A voltagem da energia do Vivo Rio é 380v.
- Nosso fornecedor de áudio transforma a energia para 220v e 110v e distribui para o Palco e House Mix. Caso seja necessário ligar seu distribuidor, a saída do Main Power é no formato steck 32A.
- Equipamentos de luz, LED, projetores, entre outros, devem ser ligados diretamente nos barramentos dos nossos quadros de eletricidade. Não temos entrada/saída do quadro em formato steck ou camlock.
- A casa possui um gerador de 450KVA para backup em caso de falta de energia. O acionamento é automático e a conversão é feita manualmente através de uma chave reversora.

EQUIPE VIVO RIO

01 Produtor
01 Diretor de palco
01 Maquinista
01 Camareira

SONORIZAÇÃO

FORNECEDOR EXCLUSIVO: TRANSASOM

EQUIPE:

01 Técnico de P.A.
01 Técnico de Monitor
01 Técnico auxiliar



ILUMINAÇÃO

FORNECEDOR EXCLUSIVO: COMPANHIA DA LUZ

EQUIPE:

01 Coordenador
01 Rigger para afinação de luz
01 Rackman
01 Montador

VÍDEO

FORNECEDOR EXCLUSIVO: INFOVIEW

TRANSMISSÃO SIMULTÂNEA

Equipe Técnica:

01 Técnico de Vídeo
01 DTV
01 Cinegrafista

EQUIPAMENTOS

02X Painel de LED. Medida em metros: **3,50mX2,00m**
01X Switcher ATEM
01X Monitor LG 24" Multiviewer
02X Câmera Full HD com tripé completo
01X Notebook PC para monitoramento de exibição
03X Intercom (comunicação DTV – Cinegrafistas)

- Para a exibição de vídeos nos painéis de led laterais do palco:

Formato do arquivo: MOV
Medida em pixels: 1.176 x 672
Codec: AppleProRes 422 ou Foto JPG 75% (High) ou HAP
Áudio em 16 Bits Uncompressed
Imagem: Formato JPG ou PNG



CENOTÉCNICA

PALCO

Boca de Cena – 16m

Boca de Cena (h) – 7,40m

Proscênio – 18mX2m

Caixa Cênica/Urdimento (h) – 22m

Varas Cênicas (altura máxima) – 16,80m

Palco (profundidade total) – 14m

Palco (h) – 1,25m

Palco (profundidade boca de cena – rotunda) – 12m

Corredor de Fuga – 1,70m

Área de Serviço (SL) – 7mX8,30m

Área de Serviço (SR) – 7,75mX9,60m

Bambolina Mestre Fixa (drapeada) – 19,75mX3,15m

Bambolina (02) – 20mX02m

House Mix – 7mX2m

Distância Palco – House Mix – 17m

Medida da House Mix pode ser expandida até 10m x 2m.

CARGA MÁXIMA DO PISO DO PALCO: 400KG/m²

VESTIMENTA

Cortina de Boca de Cena em Veludo Teflonado:

- Cor: Ferrugem
- Medida: 60mX10m
- Movimento de abertura: Horizontal/Manual

Rotunda Americana (Fundo Palco) em Veludo Teflonado:

- Cor: Preta
- Medida: 40mX8,60m
- Movimento de abertura: Horizontal/Manual



Ciclorama para Fechamento de Palco:

- Cor: Preto
- Medida: 17mX8m
- Fixação: Vara Cênica

Regulador de Boca de Cena em Veludo Teflonado:

- Cor: Preto
- Medida: 20mX3,15m
- Fixação: Vara Fixa
- Movimento de abertura: Vertical

ESTRUTURAS DE APOIO

PRATICÁVEIS

10X Praticável Telescópico de 2mX1m em estrutura metálica, chapa de compensado de 20mm e jogos de pés variáveis entre 20cm e 1m, nas seguintes quantidades e alturas:

- 10X 40cm de altura
- 10X 60cm de altura
- 07X 80cm de altura
- 01X 1m de altura

10X Praticável Pantográfico Feeling – 2mX1m (+24 rodas)

ESCADA

02X Escada Preta com 07 degraus.

Medida: 1,20mX1,20m

CARGA E DESCARGA

Doca na altura 1,40m

01X Elevador de Carga

Medida 5,40mX3m

Localizado no lado direito do palco para acesso a doca de carga e descarga.

MAQUINÁRIA

15X Vara Cênica Manual para iluminação e cenografia.

Capacidade de Carga: 300kg/vara.



BACKSTAGE E CAMARINS

O Backstage do Vivo Rio fica no nível superior ao palco.

Acesso exclusivo e 2 vagas internas.

Possui área comum com banheiro e copa, que pode ser convertida em área para catering com até 50 pessoas.

Disponibilizamos 07 Camarins. Divididos em:

02X Camarim Principal com 2 ambientes e banheiro

04X Camarim Conectáveis com banheiro

01X Camarim de Apoio (no palco) com banheiro

Todos os 06 Camarins do Nível Superior possuem banheiros com chuveiros com água quente e fria, sofás, cadeiras, espelhos de corpo inteiro, bancadas para maquiagem, frigobar e araras. A casa é coberta por rede Wi-Fi.

Fornecemos pontos de AC 220v e 110v nos camarins.

